

CIAV: 800 250 250

TIPO VISITA: Monitorização

| | |
|------------------------------|---|
| PRAGAS A CONTROLAR: | Controlo de blatídeos |
| Espécies Infestantes: | Periplaneta Americana |
| Ações Desenvolvidas: | Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações |
| Indícios da Praga: | Presença Física |
| Área de Aplicação: | em toda zona das caixas dos coletores |
| Grau Infestação: | Fraco |
| Medidas Preventivas: | Manter as portas fechadas sempre que possível Manter os ralos tapados e bem sifonados para evitar a entrada das pragas |
| Medidas Corretivas: | Não mexer e não danificar os dispositivos colocados |
| Medidas de Segurança: | Não aplicável |

Produtos Aplicados

| Designação | Quantidade | Substância Ativa | Antídoto |
|------------|------------|------------------|--|
| EXIT 100 | | Cipermetrina | Não há antídoto específico, tratamento sintomático |

| | |
|------------------------------|---|
| PRAGAS A CONTROLAR: | Controlo de murídeos |
| Espécies Infestantes: | Mus Musculus |
| Ações Desenvolvidas: | Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações |
| Indícios da Praga: | Excrementos Isco Consumidos |
| Área de Aplicação: | no interior e exterior da instalação |
| Grau Infestação: | Fraco |
| Medidas Preventivas: | Manter as portas fechadas sempre que possível Manter os terrenos limpos e a vegetação controlada Inspeccionar as mercadorias antes de armazenar |
| Medidas Corretivas: | Não mexer e não danificar os dispositivos colocados |
| Medidas de Segurança: | Não aplicável |

Produtos Aplicados

| Designação | Quantidade | Substância Ativa | Antídoto |
|---------------------------|------------|------------------|-------------|
| Ratrom Bloco Profissional | | Brodifacume | Vitamina K1 |
| Grain'Tech Cereal 25gr | | Difetialona | Vitamina K1 |

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| Murídeos | | | | | | | | |
| 1 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 2 | Exterior/A01 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 3 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 4 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 5 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 6 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 7 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 8 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 9 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |

CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 10 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 11 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 12 | Exterior/A01 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 13 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 14 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 15 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 16 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 17 | Exterior/A01 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 18 | Exterior/A01 | | | | | Inacessível | | |
| 19 | Exterior/01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 20 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 21 | Exterior/A01 | Intacto | | | | Normal | | |
| 22 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 23 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 24 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 25 | Interior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 26 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 27 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 28 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 29 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 30 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 31 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 32 | Exterior/A03 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 33 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 34 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 35 | Exterior/A03 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 36 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 37 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 38 | Exterior/A03 | Consumido | | Mus musculus | | Normal | | |
| 39 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 40 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 41 | Exterior/A03 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 42 | Exterior/A03 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 43 | Exterior/A03 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 44 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 45 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 46 | Exterior/A03 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 47 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 48 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 49 | Exterior/A03 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 50 | Exterior/A03 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 51 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 52 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 53 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 54 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 55 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 56 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 57 | Interior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 58 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 59 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 60 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 61 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 62 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 63 | Exterior/A03 | Intacto | | | | Normal | | |
| 64 | Exterior/A05 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 65 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 66 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 67 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 68 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 69 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 70 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 71 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 72 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 73 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 74 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 75 | Exterior/A05 | Intacto | | | | Normal | | |
| 76 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 77 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 78 | Interior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 79 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 80 | Exterior/A07 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 81 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 82 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 83 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 84 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 85 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 86 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 87 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 88 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 89 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 90 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 91 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 92 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 93 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 94 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 95 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 96 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 97 | Exterior/A07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 98 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 99 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 100 | Interior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 101 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 102 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 103 | Exterior/A09 | | | | | Destruido | Recolocado | |
| 104 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 105 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 106 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 107 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 108 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 109 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 110 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 111 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 112 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 113 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 114 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 115 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 116 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 117 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 118 | Exterior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 119 | Interior/A09 | Intacto | | | | Normal | | |
| 120 | Interior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 121 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 122 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 123 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 124 | Exterior/A11 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 125 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 126 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 127 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 128 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 129 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 130 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 131 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 132 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 133 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 134 | Exterior/A11 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 135 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 136 | Exterior/A11 | Intacto | | | | Normal | | |
| 137 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 138 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |

CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|--------------|---------------------|------------------|---------|------------|-------------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 139 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 140 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 141 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 142 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 143 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 144 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 145 | Exterior/A10 | | | | | Destruído | Recolocado | |
| 146 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 147 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 148 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 149 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 150 | Exterior/A10 | | | | | Destruído | Recolocado | |
| 151 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 152 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 153 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 154 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 155 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 156 | Exterior/A10 | | | | | Destruído | Recolocado | |
| 157 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 158 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 159 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 160 | Exterior/A10 | | | | | Destruído | Recolocado | |
| 161 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 162 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 163 | Exterior/A10 | Intacto | | | | Normal | | |
| 164 | Exterior/A10 | | | | | Destruído | Recolocado | |
| 165 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 166 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 167 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 168 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 169 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 170 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 171 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 172 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 173 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 174 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 175 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 176 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 177 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 178 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 179 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 180 | Exterior/A08 | | | | | Inacessível | | |
| 181 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal

CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|--------------|---------------------|------------------|---------|------------|--------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 182 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 183 | Interior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 184 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 185 | Exterior/A08 | Intacto | | | | Normal | | |
| 186 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 187 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 188 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 189 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 190 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 191 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 192 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 193 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 194 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 195 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 196 | Exterior/A06 | | | | | Normal | | |
| 197 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 198 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 199 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 200 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 201 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 202 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 203 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 204 | Interior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 205 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 206 | Exterior/A06 | Intacto | | | | Normal | | |
| 207 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 208 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 209 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 210 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 211 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 212 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 213 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 214 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 215 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 216 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 217 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 218 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 219 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 220 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 221 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 222 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 223 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 224 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 225 | Interior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 226 | Exterior/A04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 227 | Exterior/A04 | | | | | Destruído | Recolocado | |
| 228 | Exterior/Rest 3 | Intacto | | | | Normal | | |
| 229 | Exterior/Rest 3 | Intacto | | | | Normal | | |
| 230 | Exterior/Rest 3 | Intacto | | | | Normal | | |
| 231 | Exterior/Rest 3 | Intacto | | | | Normal | | |
| 232 | Exterior/A02TNort | Intacto | | | | Normal | | |
| 233 | Exterior/A02TNort | Intacto | | | | Normal | | |
| 234 | Exterior/A02TNort | Intacto | | | | Normal | | |
| 235 | Exterior/A02TNort | Intacto | | | | Normal | | |
| 236 | Exterior/A02TNort | Intacto | | | | Normal | | |
| 237 | Interior/CRE | Intacto | | | | Normal | | |
| 238 | Exterior/Portagens | Intacto | | | | Normal | | |
| 239 | Exterior/Portagens | Intacto | | | | Normal | | |
| 240 | Exterior/Portagens | Intacto | | | | Normal | | |
| 241 | Exterior/Portagens | Intacto | | | | Normal | | |
| 242 | Exterior/Portagens | | | | | Normal | | |
| 243 | Interior/Portagens | Intacto | | | | Normal | | |
| 244 | Interior/Portagens | Intacto | | | | Normal | | |
| 245 | Exterior/Bombas | Intacto | | | | Normal | | |
| 246 | Exterior/Bombas | Intacto | | | | Normal | | |
| 247 | Exterior/Bombas | Intacto | | | | Normal | | |
| 248 | Exterior/Bombas | Intacto | | | | Normal | | |
| 249 | Exterior/Oficinas | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 250 | Exterior/Oficinas | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 251 | Exterior/Oficinas | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 252 | Exterior/Oficinas | Intacto | | | | Normal | | |
| 253 | Exterior/Oficinas | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 254 | Exterior/Oficinas | Intacto | | | | Normal | | |
| 255 | Exterior/Oficinas | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 256 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 257 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 258 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 259 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 260 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 261 | Interior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 262 | Interior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 263 | Interior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 264 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 265 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 266 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 267 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |

CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 268 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 269 | Exterior/Nac | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 270 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 271 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 272 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 273 | Exterior/Nac | Intacto | | | | Normal | | |
| 274 | Exterior/Nac | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 275 | Exterior/Rest 4 | Intacto | | | | Normal | | |
| 276 | Exterior/Rest 4 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 277 | Exterior/Rest 4 | Intacto | | | | Inacessível | | |
| 278 | Exterior/Rest 4 | Intacto | | | | Normal | | |
| 279 | Exterior/Rest 5 | Intacto | | | | Normal | | |
| 280 | Exterior/Rest 5 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 281 | Exterior/Rest 5 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 282 | Exterior/Rest 5 | Intacto | | | | Normal | | |
| 283 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 284 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 285 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 286 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 287 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 288 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 289 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 290 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 291 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 292 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 293 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 294 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 295 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 296 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 297 | Exterior/R07 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 298 | Exterior/R07 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 299 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 300 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 301 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 302 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 303 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 304 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 305 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 306 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 307 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 308 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 309 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 310 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |

CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 311 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 312 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 313 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 314 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 315 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 316 | Exterior/R07 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 317 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 318 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 319 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 320 | Exterior/R07 | Intacto | | | | Normal | | |
| 321 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 322 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 323 | Exterior/R04 | Consumido | | Mus musculus | Isco Colocado | Normal | | |
| 324 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 325 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 326 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 327 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 328 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 329 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 330 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 331 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 332 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 333 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 334 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 335 | Interior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 336 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 337 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 338 | Interior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 339 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 340 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 341 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 342 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 343 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 344 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 345 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 346 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 347 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 348 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 349 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 350 | Exterior/R04 | Intacto | | | | Normal | | |
| 351 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 352 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 353 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal

CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|------------------|---------------------|------------------|---------|------------|--------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 354 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 355 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 356 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 357 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 358 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 359 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 360 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 361 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 362 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 363 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 364 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 365 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 366 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 367 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 368 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 369 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 370 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 371 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 372 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 373 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 374 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 375 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 376 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 377 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 378 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 379 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 380 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 381 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 382 | Exterior/R02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 383 | Exterior/Rest 1 | Intacto | | | | Normal | | |
| 384 | Exterior/Rest 1 | Intacto | | | | Normal | | |
| 385 | Exterior/Rest 1 | Intacto | | | | Normal | | |
| 386 | Exterior/Rest 1 | Intacto | | | | Normal | | |
| 387 | Exterior/Rest 2 | Intacto | | | | Normal | | |
| 388 | Exterior/Rest 2 | Intacto | | | | Normal | | |
| 389 | Exterior/Rest 2 | Intacto | | | | Normal | | |
| 390 | Exterior/Rest 2 | Intacto | | | | Normal | | |
| 391 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 392 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 393 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 394 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 395 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 396 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

| Nº Posto | Zona | Análise Incidências | | | | Posto | | Motivo Não Verificação |
|----------|---------------------|---------------------|------------------|---------|------------|--------|------------|------------------------|
| | | Estado do Isco | Telas de Captura | Espécie | Observação | Estado | Observação | |
| 397 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 398 | Exterior/C01-C02 | Intacto | | | | Normal | | |
| 399 | Exterior/Elevatória | Intacto | | | | Normal | | |
| 400 | Exterior/Elevatória | Intacto | | | | Normal | | |
| 401 | Interior/Elevatória | Intacto | | | | Normal | | |
| 402 | Exterior/Eco Área | Intacto | | | | Normal | | |
| 403 | Exterior/Eco Área | Intacto | | | | Normal | | |
| 404 | Exterior/Eco Área | Intacto | | | | Normal | | |
| 405 | Exterior/Eco Área | Intacto | | | | Normal | | |
| 406 | Exterior/Eco Área | Intacto | | | | Normal | | |
| 407 | Exterior/Eco Área | Intacto | | | | Normal | | |
| 408 | Exterior/Eco Área | Intacto | | | | Normal | | |

RECOMENDAÇÕES GERAIS:
POR PARTE DA PESTROCHAS:

- Manter a periodicidade das visitas estabelecidas.
- Avaliar e recomendar as ações necessárias a fim de minimizar o risco de reinfestações.

POR PARTE DO CLIENTE:

- Higienização frequente do armazém de matérias primas.
- Efectuar um controlo visual à chegada das matérias primas, antes da entrada nas instalações para prevenir o risco de possíveis reinfestações.
- Manter as portas fechadas, terrenos limpos e vegetação controlada de forma a não constituírem abrigo e alimento às pragas.
- Tapar fissuras, junções, zonas ocas, azulejos partidos de forma a dificultar o acesso às pragas evitando assim a sua propagação.
- Ter cuidado na lavagem do piso de forma a não molharem ou danificarem os iscos e telas colocados nos postos de engodo.

CONCLUSÕES:

Para concluir, podemos afirmar que as medidas implementadas para o controlo de gestão de pragas são satisfatórias, estando o sistema implementado a ter a eficácia esperada.

Hora Início: 14:38 Hora Fim: 15:40

ASSINATURA DO TÉCNICO


YURE SANTANA

ASSINATURA DO CLIENTE


Isabel Santos

Nº Funcionário: 00