

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal

CIAV: 800 250 250

TIPO VISITA: Monitorização

PRAGAS A CONTROLAR:	Controlo de blatídeos
Espécies Infestantes:	Periplaneta Americana
Ações Desenvolvidas:	Foi efectuado tratamento na rede de colectores Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações
Indícios da Praga:	Presença Física
Área de Aplicação:	Na rede de colectores
Metodologia:	Químicos: Aplicação de Biocida por Pulverização
Grau Infestação:	Fraco
As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?	Sim
Medidas Preventivas Estruturais:	Manter os ralos tapados e bem sifonados para evitar a entrada das pragas
Medidas Correctivas Estruturais:	Reparar as tampas dos colectores, de forma a ser efectuado o respectivo tratamento
Medidas Preventivas Higiene:	Manter os terrenos limpos e a vegetação controlada, para evitar o abrigo as pragas
Medidas Correctivas Higiene:	Efectuar uma constante rotação de stocks
Medidas de Segurança:	Não aplicável

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Deltagard FL	0,50 Ltr	Deltametrina	Não há antídoto específico, tratamento sintomático

PRAGAS A CONTROLAR:	Controlo de murídeos
Espécies Infestantes:	Mus Musculus
Ações Desenvolvidas:	Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações
Indícios da Praga:	Iscos Consumidos
Área de Aplicação:	Em todas zonas interior e exterior da instalação
Metodologia:	Químicos: Aplicação de Rodenticida Físico/Biológicos: Dispositivos de Captura Múltipla Murídeos
Grau Infestação:	Fraco
As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?	Sim
Medidas Preventivas Estruturais:	Manter os terrenos limpos e a vegetação controlada
Medidas Correctivas Estruturais:	Recolocados os postos destruídos/desaparecidos
Medidas Preventivas Higiene:	Efectuar uma constante rotação de stocks
Medidas Correctivas Higiene:	Lavar com frequência, qualquer área onde se efectue o manuseamento de alimentos
Medidas de Segurança:	Não aplicável

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Ratrom Bloco Profissional	1500,00 gr	Brodifacume	Vitamina K1

Materiais Aplicados

Designação	Quantidade
Posto de engodo Beta	10,00 Un

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
Murideos								
1	Exterior/A01	Intacto				Normal		
2	Exterior/A01	Intacto				Normal		
3	Exterior/A01	Intacto				Normal		
4	Exterior/A01	Degradado			Isco Colocado	Normal		
5	Exterior/A01	Intacto				Normal		
6	Exterior/A01	Intacto				Normal		
7	Exterior/A01	Intacto				Normal		
8	Exterior/A01	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
9	Exterior/A01	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
10	Exterior/A01	Intacto				Normal		
11	Exterior/A01	Intacto				Normal		
12	Exterior/A01	Intacto				Normal		
13	Exterior/A01	Intacto				Normal		
14	Exterior/A01	Intacto				Normal		
15	Exterior/A01	Intacto				Normal		
16	Exterior/A01	Intacto				Normal		
17	Exterior/A01	Intacto				Normal		
18	Exterior/A01	Intacto				Normal		
19	Exterior/01	Intacto				Normal		
20	Exterior/A01	Intacto				Normal		
21	Exterior/A01	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
22	Exterior/A03	Intacto				Normal		
23	Exterior/A03	Intacto				Normal		
24	Exterior/A03	Intacto				Normal		
25	Interior/A03	Intacto				Normal		
26	Exterior/A03	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
27	Exterior/A03	Intacto				Normal		
28	Exterior/A03	Intacto				Normal		
29	Exterior/A03	Intacto				Normal		
30	Exterior/A03	Intacto				Normal		
31	Exterior/A03	Intacto				Normal		
32	Exterior/A03	Intacto				Normal		
33	Exterior/A03	Intacto				Normal		
34	Exterior/A03	Degradado			Isco Colocado	Normal		
35	Exterior/A03	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
36	Exterior/A03	Intacto				Normal		
37	Exterior/A03	Intacto				Normal		
38	Exterior/A03	Intacto				Normal		
39	Exterior/A03	Intacto				Normal		
40	Exterior/A03	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
41	Exterior/A03	Intacto				Normal		
42	Exterior/A03	Degradado			Isco Colocado	Normal		
43	Exterior/A03	Intacto				Normal		
44	Exterior/A03	Intacto				Normal		
45	Exterior/A03	Intacto				Normal		
46	Exterior/A03	Intacto				Normal		
47	Exterior/A03	Intacto				Normal		
48	Exterior/A03	Intacto				Normal		
49	Exterior/A03	Intacto				Normal		
50	Exterior/A03	Intacto				Normal		
51	Exterior/A03	Intacto				Normal		
52	Exterior/A03	Intacto				Normal		
53	Exterior/A03	Intacto				Normal		
54	Exterior/A03	Intacto				Normal		
55	Exterior/A03	Intacto				Normal		
56	Exterior/A05	Intacto				Normal		
57	Interior/A05	Intacto				Normal		
58	Exterior/A05	Intacto				Normal		
59	Exterior/A05	Intacto				Normal		
60	Exterior/A05	Intacto				Normal		
61	Exterior/A05	Intacto				Normal		
62	Exterior/A05	Intacto				Normal		
63	Exterior/A03	Intacto				Normal		
64	Exterior/A05	Intacto				Normal		
65	Exterior/A05	Intacto				Normal		
66	Exterior/A05	Intacto				Normal		
67	Exterior/A05	Intacto				Normal		
68	Exterior/A05	Intacto				Normal		
69	Exterior/A05	Intacto				Normal		
70	Exterior/A05	Intacto				Normal		
71	Exterior/A05	Intacto				Normal		
72	Exterior/A05	Intacto				Normal		
73	Exterior/A05	Intacto				Normal		
74	Exterior/A05	Intacto				Normal		
75	Exterior/A05	Intacto				Normal		
76	Exterior/A07	Intacto				Normal		
77	Exterior/A07	Intacto				Normal		
78	Interior/A07	Intacto				Normal		
79	Exterior/A07	Intacto				Normal		
80	Exterior/A07	Intacto				Normal		
81	Exterior/A07	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
82	Exterior/A07	Intacto				Normal		
83	Exterior/A07	Intacto				Normal		
84	Exterior/A07	Intacto				Normal		
85	Exterior/A07	Intacto				Normal		
86	Exterior/A07	Intacto				Normal		
87	Exterior/A07	Intacto				Normal		
88	Exterior/A07	Intacto				Normal		
89	Exterior/A07	Intacto				Normal		
90	Exterior/A07	Intacto				Normal		
91	Exterior/A07	Intacto				Normal		
92	Exterior/A07	Intacto				Normal		
93	Exterior/A07	Intacto				Normal		
94	Exterior/A07	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
95	Exterior/A07	Intacto				Normal		
96	Exterior/A07	Intacto				Normal		
97	Exterior/A07	Intacto				Normal		
98	Exterior/A09	Intacto				Normal		
99	Exterior/A09	Intacto				Normal		
100	Interior/A09	Intacto				Normal		
101	Exterior/A09	Intacto				Normal		
102	Exterior/A09	Intacto				Normal		
103	Exterior/A09	Intacto				Normal		
104	Exterior/A09	Intacto				Normal		
105	Exterior/A09	Intacto				Normal		
106	Exterior/A09	Intacto				Normal		
107	Exterior/A09	Intacto				Normal		
108	Exterior/A09	Intacto				Normal		
109	Exterior/A09	Intacto				Normal		
110	Exterior/A09	Intacto				Normal		
111	Exterior/A09	Intacto				Normal		
112	Exterior/A09	Intacto				Normal		
113	Exterior/A09	Intacto				Normal		
114	Exterior/A09	Intacto				Normal		
115	Exterior/A09	Intacto				Normal		
116	Exterior/A09	Intacto				Normal		
117	Exterior/A09	Intacto				Normal		
118	Exterior/A09	Intacto				Normal		
119	Interior/A09	Intacto				Normal		
120	Interior/A11	Intacto				Normal		
121	Exterior/A11	Intacto				Normal		
122	Exterior/A11	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
123	Exterior/A11	Intacto				Normal		
124	Exterior/A11	Intacto				Normal		
125	Exterior/A11	Intacto				Normal		
126	Exterior/A11	Intacto				Normal		
127	Exterior/A11	Intacto				Normal		
128	Exterior/A11	Intacto				Normal		
129	Exterior/A11	Degradado			Isco Colocado	Normal		
130	Exterior/A11	Degradado			Isco Colocado	Normal		
131	Exterior/A11	Intacto				Normal		
132	Exterior/A11	Intacto				Normal		
133	Exterior/A11	Degradado			Isco Colocado	Normal		
134	Exterior/A11	Intacto				Normal		
135	Exterior/A11	Degradado			Isco Colocado	Normal		
136	Exterior/A11	Degradado			Isco Colocado	Normal		
137	Exterior/A10	Intacto				Normal		
138	Exterior/A10	Intacto				Normal		
139	Exterior/A10	Intacto				Normal		
140	Exterior/A10	Intacto				Normal		
141	Exterior/A10	Intacto				Normal		
142	Exterior/A10	Intacto				Normal		
143	Exterior/A10	Intacto				Normal		
144	Exterior/A10	Intacto				Normal		
145	Exterior/A10	Intacto				Normal		
146	Exterior/A10	Intacto				Normal		
147	Exterior/A10	Intacto				Normal		
148	Exterior/A10	Intacto				Normal		
149	Exterior/A10	Intacto				Normal		
150	Exterior/A10	Intacto				Normal		
151	Exterior/A10	Intacto				Normal		
152	Exterior/A10	Intacto				Normal		
153	Exterior/A10	Intacto				Normal		
154	Exterior/A10	Intacto				Normal		
155	Exterior/A10	Intacto				Normal		
156	Exterior/A10	Intacto				Normal		
157	Exterior/A10	Intacto				Normal		
158	Exterior/A10	Intacto				Normal		
159	Exterior/A10	Intacto				Normal		
160	Exterior/A10	Intacto				Normal		
161	Exterior/A10	Intacto				Normal		
162	Exterior/A10	Intacto				Normal		
163	Exterior/A10	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
164	Exterior/A10	Intacto				Normal		
165	Exterior/A08	Degradado			Isco Colocado	Normal		
166	Exterior/A08	Intacto				Normal		
167	Exterior/A08	Intacto				Normal		
168	Exterior/A08	Intacto				Normal		
169	Exterior/A08	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
170	Exterior/A08	Intacto				Normal		
171	Exterior/A08	Intacto				Normal		
172	Exterior/A08	Intacto				Normal		
173	Exterior/A08	Intacto				Normal		
174	Exterior/A08	Intacto				Normal		
175	Exterior/A08	Intacto				Normal		
176	Exterior/A08	Intacto				Normal		
177	Exterior/A08	Intacto				Normal		
178	Exterior/A08	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
179	Exterior/A08	Intacto				Normal		
180	Exterior/A08	Intacto				Normal		
181	Exterior/A08	Intacto				Normal		
182	Exterior/A08	Intacto				Normal		
183	Interior/A08	Intacto				Normal		
184	Exterior/A08	Intacto				Normal		
185	Exterior/A08	Intacto				Normal		
186	Exterior/A06	Intacto				Normal		
187	Exterior/A06	Intacto				Normal		
188	Exterior/A06	Intacto				Normal		
189	Exterior/A06	Intacto				Normal		
190	Exterior/A06	Intacto				Normal		
191	Exterior/A06	Intacto				Normal		
192	Exterior/A06	Intacto				Normal		
193	Exterior/A06	Intacto				Normal		
194	Exterior/A06	Intacto				Normal		
195	Exterior/A06	Intacto				Normal		
196	Exterior/A06	Intacto				Normal		
197	Exterior/A06	Intacto				Normal		
198	Exterior/A06	Intacto				Normal		
199	Exterior/A06	Intacto				Normal		
200	Exterior/A06	Intacto				Normal		
201	Exterior/A06	Intacto				Normal		
202	Exterior/A06	Intacto				Normal		
203	Exterior/A06	Intacto				Normal		
204	Interior/A06	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
205	Exterior/A06	Intacto				Normal		
206	Exterior/A06	Intacto				Normal		
207	Exterior/A04	Intacto				Normal		
208	Exterior/A04	Intacto				Normal		
209	Exterior/A04	Intacto				Normal		
210	Exterior/A04	Intacto				Normal		
211	Exterior/A04	Intacto				Normal		
212	Exterior/A04	Intacto				Normal		
213	Exterior/A04	Intacto				Normal		
214	Exterior/A04	Intacto				Normal		
215	Exterior/A04	Intacto				Normal		
216	Exterior/A04	Intacto				Normal		
217	Exterior/A04	Intacto				Normal		
218	Exterior/A04	Degradado			Isco Colocado	Normal		
219	Exterior/A04	Intacto				Normal		
220	Exterior/A04	Intacto				Normal		
221	Exterior/A04	Intacto				Normal		
222	Exterior/A04	Intacto				Normal		
223	Exterior/A04	Intacto				Normal		
224	Exterior/A04	Intacto				Normal		
225	Interior/A04	Intacto				Normal		
226	Exterior/A04	Intacto				Normal		
227	Exterior/A04	Intacto				Normal		
228	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
229	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
230	Exterior/Rest 3	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
231	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
232	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
233	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
234	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
235	Exterior/A02TNort	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
236	Exterior/A02TNort	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
237	Interior/CRE	Intacto				Normal		
238	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
239	Exterior/Portagens	Degradado			Isco Colocado	Normal		
240	Exterior/Portagens	Degradado			Isco Colocado	Normal		
241	Exterior/Portagens	Degradado			Isco Colocado	Normal		
242	Exterior/Portagens	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
243	Interior/Portagens	Intacto				Normal		
244	Interior/Portagens	Intacto				Normal		
245	Exterior/Bombas	Degradado			Isco Colocado	Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
246	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
247	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
248	Exterior/Bombas	Degradado			Isco Colocado	Normal		
249	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
250	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
251	Exterior/Oficinas	Degradado			Isco Colocado	Normal		
252	Exterior/Oficinas	Degradado			Isco Colocado	Normal		
253	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
254	Exterior/Oficinas	Degradado			Isco Colocado	Normal		
255	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
256	Exterior/Nac	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
257	Exterior/Nac	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
258	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
259	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
260	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
261	Interior/Nac	Intacto				Normal		
262	Interior/Nac	Intacto				Normal		
263	Interior/Nac	Degradado			Isco Colocado	Normal		
264	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
265	Exterior/Nac	Degradado			Isco Colocado	Normal		
266	Exterior/Nac	Degradado			Isco Colocado	Normal		
267	Exterior/Nac	Degradado			Isco Colocado	Normal		
268	Exterior/Nac	Degradado			Isco Colocado	Normal		
269	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
270	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
271	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
272	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
273	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
274	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
275	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
276	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
277	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
278	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
279	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
280	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
281	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
282	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
283	Exterior/R07	Intacto				Normal		
284	Exterior/R07	Intacto				Normal		
285	Exterior/R07	Intacto				Normal		
286	Exterior/R07	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
287	Exterior/R07	Intacto				Normal		
288	Exterior/R07	Intacto				Normal		
289	Exterior/R07	Intacto				Normal		
290	Exterior/R07	Intacto				Normal		
291	Exterior/R07	Intacto				Normal		
292	Exterior/R07	Intacto				Normal		
293	Exterior/R07	Intacto				Normal		
294	Exterior/R07	Intacto				Normal		
295	Exterior/R07	Intacto				Normal		
296	Exterior/R07	Intacto				Normal		
297	Exterior/R07	Intacto				Normal		
298	Exterior/R07	Intacto				Normal		
299	Exterior/R07	Intacto				Normal		
300	Exterior/R07	Intacto				Normal		
301	Exterior/R07	Intacto				Normal		
302	Exterior/R07	Intacto				Normal		
303	Exterior/R07	Intacto				Normal		
304	Exterior/R07	Intacto				Normal		
305	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
306	Exterior/R07	Intacto				Normal		
307	Exterior/R07	Intacto				Normal		
308	Exterior/R07	Intacto				Normal		
309	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
310	Exterior/R07	Intacto				Desaparecido/Destruido	Recolocado	
311	Exterior/R07	Intacto				Normal		
312	Exterior/R07	Intacto				Normal		
313	Exterior/R07	Intacto				Normal		
314	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
315	Exterior/R07	Intacto				Normal		
316	Exterior/R07	Intacto				Normal		
317	Exterior/R07	Intacto				Normal		
318	Exterior/R07	Intacto				Normal		
319	Exterior/R07	Intacto				Destruido	Recolocado	
320	Exterior/R07	Intacto				Normal		
321	Exterior/R04	Intacto				Normal		
322	Exterior/R04	Intacto				Normal		
323	Exterior/R04	Intacto				Normal		
324	Exterior/R04	Intacto				Normal		
325	Exterior/R04	Intacto				Normal		
326	Exterior/R04	Intacto				Normal		
327	Exterior/R04	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
328	Exterior/R04	Intacto				Normal		
329	Exterior/R04	Intacto				Normal		
330	Exterior/R04	Intacto				Normal		
331	Exterior/R04	Intacto				Normal		
332	Exterior/R04	Intacto				Normal		
333	Exterior/R04	Intacto				Normal		
334	Exterior/R04	Intacto				Normal		
335	Interior/R04	Intacto				Normal		
336	Exterior/R04	Intacto				Normal		
337	Exterior/R04	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
338	Interior/R04	Intacto				Normal		
339	Exterior/R04	Intacto				Normal		
340	Exterior/R04	Intacto				Normal		
341	Exterior/R04	Intacto				Normal		
342	Exterior/R04	Intacto				Normal		
343	Exterior/R04	Intacto				Normal		
344	Exterior/R04	Intacto				Normal		
345	Exterior/R04	Intacto				Normal		
346	Exterior/R04	Intacto				Normal		
347	Exterior/R04	Intacto				Normal		
348	Exterior/R04	Intacto				Normal		
349	Exterior/R04	Intacto				Normal		
350	Exterior/R04	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
351	Exterior/R02	Degradado			Isco Colocado	Normal		
352	Exterior/R02	Intacto				Normal		
353	Exterior/R02	Intacto				Normal		
354	Exterior/R02	Intacto				Normal		
355	Exterior/R02	Intacto				Normal		
356	Exterior/R02	Intacto				Normal		
357	Exterior/R02	Intacto				Normal		
358	Exterior/R02	Intacto				Normal		
359	Exterior/R02	Intacto				Normal		
360	Exterior/R02	Intacto				Normal		
361	Exterior/R02	Intacto				Normal		
362	Exterior/R02	Intacto				Normal		
363	Exterior/R02	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
364	Exterior/R02	Intacto				Normal		
365	Exterior/R02	Degradado			Isco Colocado	Normal		
366	Exterior/R02	Intacto				Normal		
367	Exterior/R02	Intacto				Normal		
368	Exterior/R02	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
369	Exterior/R02	Intacto				Normal		
370	Exterior/R02	Intacto				Normal		
371	Exterior/R02	Intacto				Normal		
372	Exterior/R02	Intacto				Normal		
373	Exterior/R02	Intacto				Normal		
374	Exterior/R02	Intacto				Normal		
375	Exterior/R02	Intacto				Normal		
376	Exterior/R02	Intacto				Normal		
377	Exterior/R02	Intacto				Normal		
378	Exterior/R02	Intacto				Normal		
379	Exterior/R02	Intacto				Normal		
380	Exterior/R02	Intacto				Normal		
381	Exterior/R02	Intacto				Normal		
382	Exterior/R02	Intacto				Normal		
383	Exterior/Rest 1	Degradado			Isco Colocado	Normal		
384	Exterior/Rest 1	Degradado			Isco Colocado	Normal		
385	Exterior/Rest 1	Intacto				Normal		
386	Exterior/Rest 1	Intacto				Normal		
387	Exterior/Rest 2	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
388	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
389	Exterior/Rest 2	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
390	Exterior/Rest 2	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
391	Exterior/Depósito Água	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
392	Interior Depósito Água	Intacto				Normal		
393	Interior Depósito Água	Intacto				Normal		
394	Interior Depósito Interior	Intacto				Normal		
395	Exterior/Depósito Água	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
396	Exterior/A02	Intacto				Normal		
397	Exterior/A02	Intacto				Normal		
398	Exterior/A02	Intacto				Normal		
399	Exterior/Elevatória	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
400	Exterior/Elevatória	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
401	Interior/Elevatória	Intacto				Normal		
402	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
403	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
404	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
405	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
406	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
407	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
408	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
409	Exterior/A07	Intacto				Normal		
410	Exterior/A07	Intacto				Normal		
411	Exterior/A07	Intacto				Normal		
412	Exterior/A07	Intacto				Normal		
413	Exterior/A07	Intacto				Normal		
414	Exterior/A07	Intacto				Normal		
415	Exterior/A07	Intacto				Normal		
416	Exterior/A07	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

RECOMENDAÇÕES GERAIS:POR PARTE DA PESTROCHAS:

- Manter a periodicidade das visitas estabelecidas.
- Avaliar e recomendar as ações necessárias a fim de minimizar o risco de reinfestações.


POR PARTE DO CLIENTE:

- Higienização frequente do armazém de matérias primas.
- Efectuar um controlo visual à chegada das matérias primas, antes da entrada nas instalações para prevenir o risco de possíveis reinfestações.
- Manter as portas fechadas, terrenos limpos e vegetação controlada de forma a não constituírem abrigo e alimento às pragas.
- Tapar fissuras, junções, zonas ocas, azulejos partidos de forma a dificultar o acesso às pragas evitando assim a sua propagação.
- Ter cuidado na lavagem do piso de forma a não molharem ou danificarem os iscos e telas colocados nos postos de engodo.
- Efetuar, sempre que mencionadas, todas as recomendações/correções indicadas pelos nossos técnicos.

CONCLUSÕES:

Para concluir, podemos afirmar que as medidas implementadas para o controlo de gestão de pragas são satisfatórios, estando o sistema implementado a ter a eficácia esperada.

Hora Início: 09:29 Hora Fim: 14:23

ASSINATURA DO TÉCNICOYURE SANTANA; ALEXANDRE SERRÃO; JOANA LOPES; SAMUEL
CORREIA; SÉRGIO RODRIGUES**ASSINATURA DO CLIENTE**

Pedro Palma

Nº Funcionário: 0

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/47