

CIAV: 800 250 250

**TIPO VISITA:** Monitorização

<b>PRAGAS A CONTROLAR:</b>	<b>Controlo de blatídeos</b>
<b>Espécies Infestantes:</b>	<b>Periplaneta Americana</b>
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações
<b>Indícios da Praga:</b>	Presença Física
<b>Área de Aplicação:</b>	nos colectores dos esgotos
<b>Metodologia:</b>	Químicos: Aplicação de insecticida por pulverização
<b>Grau Infestação:</b>	Médio
<b>As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?</b>	Sim
<b>Medidas Preventivas Estruturais:</b>	Manter os ralos tapados e bem sifonados para evitar a entrada das pragas
<b>Medidas Correctivas Estruturais:</b>	Não mexer e não danificar os dispositivos colocados Manter as instalações bem higienizadas
<b>Medidas Preventivas Higiene:</b>	Inspeccionar as mercadorias antes da entrada nas instalações Evitar restos de alimentos junto a fontes de calor ( motores, estufas, arcas, etc...)
<b>Medidas Correctivas Higiene:</b>	Lavar com frequência, qualquer área onde se efectue o manuseamento de alimentos
<b>Medidas de Segurança:</b>	Não aplicável

**Produtos Aplicados**

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Deltagard FL	1000,00 Ltr	Deltametrina	Não há antídoto específico, tratamento sintomático

<b>PRAGAS A CONTROLAR:</b>	<b>Controlo de murídeos</b>
<b>Espécies Infestantes:</b>	<b>Mus Musculus</b>
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações
<b>Indícios da Praga:</b>	Iscos Consumidos
<b>Metodologia:</b>	Químicos: Aplicação de Rodenticida
<b>Grau Infestação:</b>	Fraco
<b>As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?</b>	Sim
<b>Medidas Preventivas Estruturais:</b>	Manter os terrenos limpos e a vegetação controlada Manter as instalações bem higienizadas
<b>Medidas Correctivas Estruturais:</b>	Não mexer e não danificar os dispositivos colocados
<b>Medidas Preventivas Higiene:</b>	Inspeccionar as mercadorias antes de armazenar nas instalações Manter o lixo bem acondicionado em locais próprios
<b>Medidas Correctivas Higiene:</b>	Lavar com frequência, qualquer área onde se efectue o manuseamento de alimentos
<b>Medidas de Segurança:</b>	Não aplicável

**Produtos Aplicados**

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Ratrom Bloco Profissional	1300,00 gr	Brodifacume	Vitamina K1

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
<b>Murídeos</b>								
1	Exterior/A01		Intacto			Normal		
2	Exterior/A01		Intacto			Normal		
3	Exterior/A01		Intacto			Normal		
4	Exterior/A01		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
5	Exterior/A01		Intacto			Normal		
6	Exterior/A01		Intacto			Normal		
7	Exterior/A01		Intacto			Normal		
8	Exterior/A01		Intacto			Normal		
9	Exterior/A01		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
10	Exterior/A01		Intacto			Normal		
11	Exterior/A01		Intacto			Normal		
12	Exterior/A01		Intacto			Normal		
13	Exterior/A01		Consumido	Rattus norvegicus	Isco Colocado	Normal		
14	Exterior/A01		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
15	Exterior/A01		Intacto			Normal		
16	Exterior/A01							Inacessível
17	Exterior/A01		Intacto			Normal		
18	Exterior/A01		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
19	Exterior/01		Intacto			Normal		
20	Exterior/A01		Intacto			Normal		
21	Exterior/A01		Intacto			Normal		
22	Exterior/A03		Intacto			Normal		
23	Exterior/A03		Intacto			Normal		
24	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
25	Interior/A03		Intacto			Normal		
26	Exterior/A03		Intacto			Normal		
27	Exterior/A03		Intacto			Normal		
28	Exterior/A03		Intacto			Normal		
29	Exterior/A03		Intacto			Normal		
30	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
31	Exterior/A03		Intacto			Normal		
32	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
33	Exterior/A03		Intacto			Normal		
34	Exterior/A03		Intacto			Normal		
35	Exterior/A03		Degradado		Isco Colocado	Normal		
36	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
37	Exterior/A03		Intacto			Normal		
38	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
39	Exterior/A03		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
40	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
41	Exterior/A03		Intacto			Normal		
42	Exterior/A03		Intacto			Normal		
43	Exterior/A03		Intacto			Normal		
44	Exterior/A03		Intacto			Normal		
45	Exterior/A03		Intacto			Normal		
46	Exterior/A03		Degradado			Normal		
47	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
48	Exterior/A03		Intacto			Normal		
49	Exterior/A03		Intacto			Normal		
50	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
51	Exterior/A03		Intacto			Normal		
52	Exterior/A03		Intacto			Normal		
53	Exterior/A03		Intacto			Normal		
54	Exterior/A03		Intacto			Normal		
55	Exterior/A03		Intacto			Normal		
56	Exterior/A05		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
57	Interior/A05		Intacto			Normal		
58	Exterior/A05		Intacto			Normal		
59	Exterior/A05		Intacto			Normal		
60	Exterior/A05		Intacto			Normal		
61	Exterior/A05		Intacto			Normal		
62	Exterior/A05		Intacto			Normal		
63	Exterior/A03		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
64	Exterior/A05		Intacto			Normal		
65	Exterior/A05		Degradado		Isco Colocado	Normal		
66	Exterior/A05							Inacessível
67	Exterior/A05		Intacto			Normal		
68	Exterior/A05		Intacto			Normal		
69	Exterior/A05		Intacto			Normal		
70	Exterior/A05		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
71	Exterior/A05		Intacto			Normal		
72	Exterior/A05		Intacto			Normal		
73	Exterior/A05		Intacto			Normal		
74	Exterior/A05		Intacto			Normal		
75	Exterior/A05		Intacto			Normal		
76	Exterior/A07		Intacto			Normal		
77	Exterior/A07		Intacto			Normal		
78	Interior/A07		Intacto			Normal		
79	Exterior/A07		Intacto			Normal		
80	Exterior/A07		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

81	Exterior/A07						Inacessível
82	Exterior/A07		Intacto			Normal	
83	Exterior/A07		Intacto			Normal	
84	Exterior/A07						Inacessível
85	Exterior/A07		Intacto			Normal	
86	Exterior/A07		Intacto			Normal	
87	Exterior/A07		Intacto			Normal	
88	Exterior/A07		Intacto			Normal	
89	Exterior/A07		Intacto			Normal	
90	Exterior/A07		Degradado		Isco Colocado	Normal	
91	Exterior/A07						Inacessível
92	Exterior/A07		Degradado		Isco Colocado	Normal	
93	Exterior/A07		Intacto			Normal	
94	Exterior/A07						Inacessível
95	Exterior/A07		Intacto			Normal	
96	Exterior/A07		Intacto			Normal	
97	Exterior/A07		Intacto			Normal	
98	Exterior/A09		Intacto			Normal	
99	Exterior/A09		Intacto			Normal	
100	Interior/A09		Intacto			Normal	
101	Exterior/A09		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal	
102	Exterior/A09		Intacto			Normal	
103	Exterior/A09		Intacto			Normal	
104	Exterior/A09		Degradado		Isco Colocado	Normal	
105	Exterior/A09		Degradado		Isco Colocado	Normal	
106	Exterior/A09		Intacto			Normal	
107	Exterior/A09		Degradado		Isco Colocado	Normal	
108	Exterior/A09		Intacto			Normal	
109	Exterior/A09		Intacto			Normal	
110	Exterior/A09		Intacto			Normal	
111	Exterior/A09		Intacto			Normal	
112	Exterior/A09		Intacto			Normal	
113	Exterior/A09		Intacto			Normal	
114	Exterior/A09		Intacto			Normal	
115	Exterior/A09		Intacto			Normal	
116	Exterior/A09		Intacto			Normal	
117	Exterior/A09		Intacto			Normal	
118	Exterior/A09		Intacto			Normal	
119	Interior/A09		Intacto			Normal	
120	Interior/A11		Intacto			Normal	
121	Exterior/A11		Intacto			Normal	
122	Exterior/A11		Degradado			Normal	
123	Exterior/A11		Intacto			Normal	

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
124	Exterior/A11		Intacto			Normal		
125	Exterior/A11		Intacto			Normal		
126	Exterior/A11		Intacto			Normal		
127	Exterior/A11		Intacto			Normal		
128	Exterior/A11		Intacto			Normal		
129	Exterior/A11		Intacto			Normal		
130	Exterior/A11		Intacto			Normal		
131	Exterior/A11		Intacto			Normal		
132	Exterior/A11		Degradado		Isco Colocado	Normal		
133	Exterior/A11		Degradado		Isco Colocado	Normal		
134	Exterior/A11		Intacto			Normal		
135	Exterior/A11		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
136	Exterior/A11		Intacto			Normal		
137	Exterior/A10		Intacto			Normal		
138	Exterior/A10		Intacto			Normal		
139	Exterior/A10		Intacto			Normal		
140	Exterior/A10		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
141	Exterior/A10		Intacto			Normal		
142	Exterior/A10		Intacto			Normal		
143	Exterior/A10		Intacto			Normal		
144	Exterior/A10		Intacto			Normal		
145	Exterior/A10		Intacto			Normal		
146	Exterior/A10		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
147	Exterior/A10		Degradado		Isco Colocado	Normal		
148	Exterior/A10		Degradado		Isco Colocado	Normal		
149	Exterior/A10		Intacto			Normal		
150	Exterior/A10		Intacto			Normal		
151	Exterior/A10		Intacto			Normal		
152	Exterior/A10		Intacto			Normal		
153	Exterior/A10		Intacto			Normal		
154	Exterior/A10		Intacto			Normal		
155	Exterior/A10		Intacto			Normal		
156	Exterior/A10		Intacto			Normal		
157	Exterior/A10		Intacto			Normal		
158	Exterior/A10		Intacto			Normal		
159	Exterior/A10		Intacto			Normal		
160	Exterior/A10		Intacto			Normal		
161	Exterior/A10		Intacto			Normal		
162	Exterior/A10		Intacto			Normal		
163	Exterior/A10		Intacto			Normal		
164	Exterior/A10		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
165	Exterior/A08		Intacto			Normal		
166	Exterior/A08		Intacto			Normal		
167	Exterior/A08		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
168	Exterior/A08		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
169	Exterior/A08		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
170	Exterior/A08		Intacto			Normal		
171	Exterior/A08		Intacto			Normal		
172	Exterior/A08		Intacto			Normal		
173	Exterior/A08		Intacto			Normal		
174	Exterior/A08		Intacto			Normal		
175	Exterior/A08		Intacto			Normal		
176	Exterior/A08		Intacto			Normal		
177	Exterior/A08		Intacto			Normal		
178	Exterior/A08		Intacto			Normal		
179	Exterior/A08		Intacto			Normal		
180	Exterior/A08		Degradado		Isco Colocado	Normal		
181	Exterior/A08		Intacto			Normal		
182	Exterior/A08		Intacto			Normal		
183	Interior/A08		Intacto			Normal		
184	Exterior/A08		Intacto			Normal		
185	Exterior/A08		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
186	Exterior/A06		Intacto			Normal		
187	Exterior/A06		Intacto			Normal		
188	Exterior/A06		Intacto			Normal		
189	Exterior/A06		Intacto			Normal		
190	Exterior/A06		Intacto			Normal		
191	Exterior/A06		Intacto			Normal		
192	Exterior/A06		Intacto			Normal		
193	Exterior/A06		Intacto			Normal		
194	Exterior/A06							Inacessível
195	Exterior/A06		Intacto			Normal		
196	Exterior/A06		Intacto			Normal		
197	Exterior/A06		Degradado		Isco Colocado	Normal		
198	Exterior/A06		Intacto			Normal		
199	Exterior/A06		Intacto			Normal		
200	Exterior/A06		Degradado		Isco Colocado	Normal		
201	Exterior/A06		Intacto			Normal		
202	Exterior/A06		Intacto			Normal		
203	Exterior/A06		Intacto			Normal		
204	Interior/A06		Intacto			Normal		
205	Exterior/A06		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
206	Exterior/A06		Intacto			Normal		
207	Exterior/A04		Intacto			Normal		
208	Exterior/A04		Intacto			Normal		
209	Exterior/A04		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
210	Exterior/A04		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
211	Exterior/A04		Degradado		Isco Colocado	Normal		
212	Exterior/A04		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
213	Exterior/A04		Intacto			Normal		
214	Exterior/A04		Intacto			Normal		
215	Exterior/A04		Intacto			Normal		
216	Exterior/A04		Intacto			Normal		
217	Exterior/A04		Intacto			Normal		
218	Exterior/A04		Intacto			Normal		
219	Exterior/A04		Intacto			Normal		
220	Exterior/A04		Intacto			Normal		
221	Exterior/A04		Intacto			Normal		
222	Exterior/A04							Inacessível
223	Exterior/A04		Intacto			Normal		
224	Exterior/A04		Intacto			Normal		
225	Interior/A04		Intacto			Normal		
226	Exterior/A04		Intacto			Normal		
227	Exterior/A04		Intacto			Normal		
228	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
229	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
230	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
231	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
232	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
233	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
234	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
235	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
236	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
237	Interior/CRE		Intacto			Normal		
238	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
239	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
240	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
241	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
242	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
243	Interior/Portagens		Intacto			Normal		
244	Interior/Portagens		Intacto			Normal		
245	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		
246	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**



**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
247	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		
248	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		
249	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
250	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
251	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
252	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
253	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
254	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
255	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
256	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
257	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
258	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
259	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
260	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
261	Interior/Nac		Intacto			Normal		
262	Interior/Nac		Intacto			Normal		
263	Interior/Nac		Intacto			Normal		
264	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
265	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
266	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
267	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
268	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
269	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
270	Exterior/Nac							Deteriorado
271	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
272	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
273	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
274	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
275	Exterior/Rest 4		Degradado			Normal		
276	Exterior/Rest 4		Intacto			Normal		
277	Exterior/Rest 4		Intacto			Normal		
278	Exterior/Rest 4		Intacto			Normal		
279	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
280	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
281	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
282	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
283	Exterior/R07		Intacto			Normal		
284	Exterior/R07		Intacto			Normal		
285	Exterior/R07		Intacto			Normal		
286	Exterior/R07		Intacto			Normal		
287	Exterior/R07		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**



**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
288	Exterior/R07		Intacto			Normal		
289	Exterior/R07		Intacto			Normal		
290	Exterior/R07		Intacto			Normal		
291	Exterior/R07		Intacto			Normal		
292	Exterior/R07		Intacto			Normal		
293	Exterior/R07		Intacto			Normal		
294	Exterior/R07		Intacto			Normal		
295	Exterior/R07		Intacto			Normal		
296	Exterior/R07		Intacto			Normal		
297	Exterior/R07		Intacto			Normal		
298	Exterior/R07		Intacto			Normal		
299	Exterior/R07							Deteriorado
300	Exterior/R07		Intacto			Normal		
301	Exterior/R07		Intacto			Normal		
302	Exterior/R07							Deteriorado
303	Exterior/R07		Intacto			Normal		
304	Exterior/R07		Intacto			Normal		
305	Exterior/R07		Intacto			Normal		
306	Exterior/R07		Intacto			Normal		
307	Exterior/R07		Intacto			Normal		
308	Exterior/R07		Intacto			Normal		
309	Exterior/R07		Intacto			Normal		
310	Exterior/R07		Intacto			Normal		
311	Exterior/R07		Intacto			Normal		
312	Exterior/R07		Intacto			Normal		
313	Exterior/R07							Deteriorado
314	Exterior/R07		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
315	Exterior/R07		Intacto			Normal		
316	Exterior/R07		Intacto			Normal		
317	Exterior/R07		Intacto			Normal		
318	Exterior/R07		Intacto			Normal		
319	Exterior/R07		Intacto			Normal		
320	Exterior/R07		Intacto			Normal		
321	Exterior/R04		Intacto			Normal		
322	Exterior/R04		Intacto			Normal		
323	Exterior/R04		Intacto			Normal		
324	Exterior/R04		Intacto			Normal		
325	Exterior/R04		Intacto			Normal		
326	Exterior/R04		Intacto			Normal		
327	Exterior/R04		Intacto			Normal		
328	Exterior/R04		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
329	Exterior/R04		Intacto			Normal		
330	Exterior/R04		Intacto			Normal		
331	Exterior/R04		Intacto			Normal		
332	Exterior/R04		Intacto			Normal		
333	Exterior/R04		Intacto			Normal		
334	Exterior/R04		Intacto			Normal		
335	Interior/R04		Intacto			Normal		
336	Exterior/R04		Intacto			Normal		
337	Exterior/R04		Intacto			Normal		
338	Interior/R04		Intacto			Normal		
339	Exterior/R04		Intacto			Normal		
340	Exterior/R04		Intacto			Normal		
341	Exterior/R04		Intacto			Normal		
342	Exterior/R04		Intacto			Normal		
343	Exterior/R04		Intacto			Normal		
344	Exterior/R04		Intacto			Normal		
345	Exterior/R04		Intacto			Normal		
346	Exterior/R04		Intacto			Normal		
347	Exterior/R04		Intacto			Normal		
348	Exterior/R04		Intacto			Normal		
349	Exterior/R04		Intacto			Normal		
350	Exterior/R04		Intacto			Normal		
351	Exterior/R02		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
352	Exterior/R02		Intacto			Normal		
353	Exterior/R02		Intacto			Normal		
354	Exterior/R02		Intacto			Normal		
355	Exterior/R02		Intacto			Normal		
356	Exterior/R02		Intacto			Normal		
357	Exterior/R02		Intacto			Normal		
358	Exterior/R02		Intacto			Normal		
359	Exterior/R02		Intacto			Normal		
360	Exterior/R02		Intacto			Normal		
361	Exterior/R02		Intacto			Normal		
362	Exterior/R02		Intacto			Normal		
363	Exterior/R02		Intacto			Normal		
364	Exterior/R02		Intacto			Normal		
365	Exterior/R02		Intacto			Normal		
366	Exterior/R02		Intacto			Normal		
367	Exterior/R02		Intacto			Normal		
368	Exterior/R02		Intacto			Normal		
369	Exterior/R02		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
370	Exterior/R02		Intacto			Normal		
371	Exterior/R02		Intacto			Normal		
372	Exterior/R02		Intacto			Normal		
373	Exterior/R02		Intacto			Normal		
374	Exterior/R02		Intacto			Normal		
375	Exterior/R02		Intacto			Normal		
376	Exterior/R02							Deteriorado
377	Exterior/R02		Intacto			Normal		
378	Exterior/R02		Intacto			Normal		
379	Exterior/R02		Intacto			Normal		
380	Exterior/R02		Intacto			Normal		
381	Exterior/R02		Intacto			Normal		
382	Exterior/R02		Intacto			Normal		
383	Exterior/Rest 1		Intacto			Normal		
384	Exterior/Rest 1							Deteriorado
385	Exterior/Rest 1		Intacto			Normal		
386	Exterior/Rest 1		Intacto			Normal		
387	Exterior/Rest 2		Intacto			Normal		
388	Exterior/Rest 2		Intacto			Normal		
389	Exterior/Rest 2		Intacto			Normal		
390	Exterior/Rest 2		Intacto			Normal		
391	Exterior/Depósito Água		Intacto			Normal		
392	Interior Depósito Água		Intacto			Normal		
393	Interior Depósito Água		Intacto			Normal		
394	Interior Depósito Interior		Intacto			Normal		
395	Exterior/Depósito Água		Intacto			Normal		
396	Exterior/A02		Intacto			Normal		
397	Exterior/A02		Intacto			Normal		
398	Exterior/A02		Intacto			Normal		
399	Exterior/Elevatória		Intacto			Normal		
400	Exterior/Elevatória		Intacto			Normal		
401	Interior/Elevatória		Intacto			Normal		
402	Exterior/Eco Área		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
403	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
404	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
405	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
406	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
407	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
408	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
409	Exterior/A07		Intacto			Normal		
410	Exterior/A07		Intacto			Normal		
411	Exterior/A07							Inacessível
412	Exterior/A07		Intacto			Normal		
413	Exterior/A07		Intacto			Normal		
414	Exterior/A07		Intacto			Normal		
415	Exterior/A07		Intacto			Normal		
416	Exterior/A07		Intacto			Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**



**CERTIFICADO DE SERVIÇO Nº 92300925**

Data: 2023-07-20

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

##### POR PARTE DA PESTROCHAS:

- Manter a periodicidade das visitas estabelecidas.
- Avaliar e recomendar as ações necessárias a fim de minimizar o risco de reinfestações.

##### POR PARTE DO CLIENTE:

- Higienização frequente do armazém de matérias primas.
- Efectuar um controlo visual à chegada das matérias primas, antes da entrada nas instalações para prevenir o risco de possíveis reinfestações.
- Manter as portas fechadas, terrenos limpos e vegetação controlada de forma a não constituírem abrigo e alimento às pragas.
- Tapar fissuras, junções, zonas ocas, azulejos partidos de forma a dificultar o acesso às pragas evitando assim a sua propagação.
- Ter cuidado na lavagem do piso de forma a não molharem ou danificarem os iscos e telas colocados nos postos de engodo.
- Efectuar, sempre que mencionadas, todas as recomendações/correções indicadas pelos nossos técnicos.

#### CONCLUSÕES:

Para concluir, podemos afirmar que as medidas implementadas para o controlo de gestão de pragas são satisfatórios, estando o sistema implementado a ter a eficácia esperada.

Hora Início: 13:41 Hora Fim: 16:27

#### ASSINATURA DO TÉCNICO

YURE SANTANA; ADMILSON SANTANA

#### ASSINATURA DO CLIENTE

Pedro Palma

Nº Funcionário: 0

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/255**