

CIAV: 800 250 250

TIPO VISITA: Monitorização

PRAGAS A CONTROLAR:	Controlo de blatídeos
Espécies Infestantes:	Periplaneta Americana
Ações Desenvolvidas:	Foi efectuado tratamento na rede de colectores
Indícios da Praga:	Informações do Cliente Presença Física
Metodologia:	Químicos: Aplicação de insecticida por pulverização
Grau Infestação:	Fraco
As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?	Não Observado
Medidas Preventivas Estruturais:	Manter os ralos tapados e bem sifonados para evitar a entrada das pragas
Medidas Correctivas Estruturais:	Não mexer e não danificar os dispositivos colocados
Medidas Preventivas Higiene:	Inspeccionar as mercadorias antes da entrada nas instalações Evitar restos de alimentos junto a fontes de calor (motores, estufas, arcas, etc...)
Medidas Correctivas Higiene:	Lavar com frequência, qualquer área onde se efectue o manuseamento de alimentos
Medidas de Segurança:	Não aplicável

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Diptron	150,00 ML	Dinotefurano	Não há antídoto específico, tratamento sintomático

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Provecta	0,05 ML	Heptametiltrisiloxano/Óxido de alquileno	Não existe antídoto específico, tratamento sintomático

PRAGAS A CONTROLAR:	Controlo de murídeos
Espécies Infestantes:	Mus Musculus
Ações Desenvolvidas:	Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações
Indícios da Praga:	Excrementos Isco Consumidos
Metodologia:	Químicos: Aplicação de Rodenticida
Grau Infestação:	Fraco
As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?	Não Observado
Medidas Preventivas Estruturais:	Manter as portas fechadas sempre que possível
Medidas Correctivas Estruturais:	Não mexer e não danificar os dispositivos colocados
Medidas Preventivas Higiene:	Inspeccionar as mercadorias antes de armazenar nas instalações Efectuar uma constante rotação de stocks
Medidas Correctivas Higiene:	Lavar com frequência, qualquer área onde se efectue o manuseamento de alimentos
Medidas de Segurança:	Não aplicável

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Talon	150,00 gr	Brodifacume	Vitamina K1

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379

CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
Murídeos								
1	Exterior/A01		Intacto			Normal		
2	Exterior/A01		Intacto			Normal		
3	Exterior/A01		Intacto			Normal		
4	Exterior/A01		Intacto			Normal		
5	Exterior/A01		Intacto			Normal		
6	Exterior/A01		Intacto			Normal		
7	Exterior/A01		Intacto			Normal		
8	Exterior/A01		Intacto			Normal		
9	Exterior/A01		Intacto			Normal		
10	Exterior/A01		Degradado		Isco Colocado	Normal		
11	Exterior/A01		Intacto			Normal		
12	Exterior/A01		Intacto			Normal		
13	Exterior/A01		Intacto			Normal		
14	Exterior/A01		Intacto			Normal		
15	Exterior/A01		Intacto			Normal		
16	Exterior/A01		Intacto			Normal		
17	Exterior/A01		Intacto			Normal		
18	Exterior/A01		Intacto			Normal		
19	Exterior/01		Intacto			Normal		
20	Exterior/A01		Intacto			Normal		
21	Exterior/A01		Intacto			Normal		
22	Exterior/A03		Intacto			Normal		
23	Exterior/A03		Intacto			Normal		
24	Exterior/A03		Intacto			Normal		
25	Interior/A03		Intacto			Normal		
26	Exterior/A03		Intacto			Normal		
27	Exterior/A03		Intacto			Normal		
28	Exterior/A03		Degradado		Isco Colocado	Normal		
29	Exterior/A03		Intacto			Normal		
30	Exterior/A03		Intacto			Normal		
31	Exterior/A03		Degradado		Isco Colocado	Normal		
32	Exterior/A03		Intacto			Normal		
33	Exterior/A03		Intacto			Normal		
34	Exterior/A03		Intacto			Normal		
35	Exterior/A03		Intacto			Normal		
36	Exterior/A03		Intacto			Normal		
37	Exterior/A03		Degradado		Isco Colocado	Normal		
38	Exterior/A03		Intacto			Normal		
39	Exterior/A03		Intacto			Normal		
40	Exterior/A03		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
41	Exterior/A03		Intacto			Normal		
42	Exterior/A03		Intacto			Normal		
43	Exterior/A03		Intacto			Normal		
44	Exterior/A03		Intacto			Normal		
45	Exterior/A03		Intacto			Normal		
46	Exterior/A03		Intacto			Normal		
47	Exterior/A03		Intacto			Normal		
48	Exterior/A03		Intacto			Normal		
49	Exterior/A03		Degradado		Isco Colocado	Normal		
50	Exterior/A03		Intacto			Normal		
51	Exterior/A03		Intacto			Normal		
52	Exterior/A03		Intacto			Normal		
53	Exterior/A03		Degradado		Isco Colocado	Normal		
54	Exterior/A03		Intacto			Normal		
55	Exterior/A03		Intacto			Normal		
56	Exterior/A05		Intacto			Normal		
57	Interior/A05		Intacto			Normal		
58	Exterior/A05		Intacto			Normal		
59	Exterior/A05		Intacto			Normal		
60	Exterior/A05		Intacto			Normal		
61	Exterior/A05		Intacto			Normal		
62	Exterior/A05		Intacto			Normal		
63	Exterior/A03		Intacto			Normal		
64	Exterior/A05		Intacto			Normal		
65	Exterior/A05		Intacto			Normal		
66	Exterior/A05		Intacto			Normal		
67	Exterior/A05		Intacto			Normal		
68	Exterior/A05		Intacto			Normal		
69	Exterior/A05		Degradado		Isco Colocado	Normal		
70	Exterior/A05		Intacto			Normal		
71	Exterior/A05		Degradado		Isco Colocado	Normal		
72	Exterior/A05		Intacto			Normal		
73	Exterior/A05		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
74	Exterior/A05		Intacto			Normal		
75	Exterior/A05		Intacto			Normal		
76	Exterior/A07		Intacto			Normal		
77	Exterior/A07		Intacto			Normal		
78	Interior/A07		Intacto			Normal		
79	Exterior/A07		Intacto			Normal		
80	Exterior/A07		Intacto			Normal		
81	Exterior/A07		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
82	Exterior/A07		Intacto			Normal		
83	Exterior/A07		Intacto			Normal		
84	Exterior/A07		Intacto			Normal		
85	Exterior/A07		Intacto			Normal		
86	Exterior/A07		Intacto			Normal		
87	Exterior/A07		Intacto			Normal		
88	Exterior/A07		Intacto			Normal		
89	Exterior/A07		Intacto			Normal		
90	Exterior/A07		Intacto			Normal		
91	Exterior/A07		Intacto			Normal		
92	Exterior/A07		Degradado		Isco Colocado	Normal		
93	Exterior/A07		Intacto			Normal		
94	Exterior/A07		Intacto			Normal		
95	Exterior/A07		Intacto			Normal		
96	Exterior/A07		Intacto			Normal		
97	Exterior/A07		Intacto			Normal		
98	Exterior/A09		Intacto			Normal		
99	Exterior/A09		Intacto			Normal		
100	Interior/A09		Intacto			Normal		
101	Exterior/A09		Intacto			Normal		
102	Exterior/A09		Intacto			Normal		
103	Exterior/A09		Intacto			Normal		
104	Exterior/A09		Intacto			Normal		
105	Exterior/A09		Intacto			Normal		
106	Exterior/A09		Intacto			Normal		
107	Exterior/A09		Intacto			Normal		
108	Exterior/A09		Intacto			Normal		
109	Exterior/A09		Intacto			Normal		
110	Exterior/A09		Intacto			Normal		
111	Exterior/A09		Degradado		Isco Colocado	Normal		
112	Exterior/A09		Intacto			Normal		
113	Exterior/A09		Intacto			Normal		
114	Exterior/A09		Intacto			Normal		
115	Exterior/A09		Intacto			Normal		
116	Exterior/A09		Intacto			Normal		
117	Exterior/A09		Intacto			Normal		
118	Exterior/A09		Intacto			Normal		
119	Interior/A09		Intacto			Normal		
120	Interior/A11		Intacto			Normal		
121	Exterior/A11		Intacto			Normal		
122	Exterior/A11		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379

CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
123	Exterior/A11		Intacto			Normal		
124	Exterior/A11		Intacto			Normal		
125	Exterior/A11		Intacto			Normal		
126	Exterior/A11		Intacto			Normal		
127	Exterior/A11		Intacto			Normal		
128	Exterior/A11		Intacto			Normal		
129	Exterior/A11		Intacto			Normal		
130	Exterior/A11		Intacto			Normal		
131	Exterior/A11		Intacto			Normal		
132	Exterior/A11		Intacto			Normal		
133	Exterior/A11		Intacto			Normal		
134	Exterior/A11		Intacto			Normal		
135	Exterior/A11		Intacto			Normal		
136	Exterior/A11		Intacto			Normal		
137	Exterior/A10		Intacto			Normal		
138	Exterior/A10		Intacto			Normal		
139	Exterior/A10		Intacto			Normal		
140	Exterior/A10		Intacto			Normal		
141	Exterior/A10		Intacto			Normal		
142	Exterior/A10		Intacto			Normal		
143	Exterior/A10		Intacto			Normal		
144	Exterior/A10		Intacto			Normal		
145	Exterior/A10		Intacto			Normal		
146	Exterior/A10		Intacto			Normal		
147	Exterior/A10		Intacto			Normal		
148	Exterior/A10		Intacto			Normal		
149	Exterior/A10		Degradado		Isco Colocado	Normal		
150	Exterior/A10		Intacto			Normal		
151	Exterior/A10		Intacto			Normal		
152	Exterior/A10		Intacto			Normal		
153	Exterior/A10		Intacto			Normal		
154	Exterior/A10		Intacto			Normal		
155	Exterior/A10		Intacto			Normal		
156	Exterior/A10		Intacto			Normal		
157	Exterior/A10		Intacto			Normal		
158	Exterior/A10		Intacto			Normal		
159	Exterior/A10		Intacto			Normal		
160	Exterior/A10		Intacto			Normal		
161	Exterior/A10		Intacto			Normal		
162	Exterior/A10		Intacto			Normal		
163	Exterior/A10		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379

CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
164	Exterior/A10		Intacto			Normal		
165	Exterior/A08		Intacto			Normal		
166	Exterior/A08		Intacto			Normal		
167	Exterior/A08		Degradado		Isco Colocado	Normal		
168	Exterior/A08		Intacto			Normal		
169	Exterior/A08		Intacto			Normal		
170	Exterior/A08		Intacto			Normal		
171	Exterior/A08		Intacto			Normal		
172	Exterior/A08		Intacto			Normal		
173	Exterior/A08		Intacto			Normal		
174	Exterior/A08		Intacto			Normal		
175	Exterior/A08		Intacto			Normal		
176	Exterior/A08		Intacto			Normal		
177	Exterior/A08		Intacto			Normal		
178	Exterior/A08		Intacto			Normal		
179	Exterior/A08		Intacto			Normal		
180	Exterior/A08		Intacto			Normal		
181	Exterior/A08		Intacto			Normal		
182	Exterior/A08		Intacto			Normal		
183	Interior/A08		Intacto			Normal		
184	Exterior/A08		Intacto			Normal		
185	Exterior/A08		Intacto			Normal		
186	Exterior/A06		Intacto			Normal		
187	Exterior/A06		Intacto			Normal		
188	Exterior/A06		Intacto			Normal		
189	Exterior/A06		Intacto			Normal		
190	Exterior/A06		Intacto			Normal		
191	Exterior/A06		Intacto			Normal		
192	Exterior/A06		Intacto			Normal		
193	Exterior/A06		Intacto			Normal		
194	Exterior/A06		Intacto			Normal		
195	Exterior/A06		Intacto			Normal		
196	Exterior/A06		Intacto			Normal		
197	Exterior/A06		Intacto			Normal		
198	Exterior/A06		Degradado		Isco Colocado	Normal		
199	Exterior/A06		Intacto			Normal		
200	Exterior/A06		Intacto			Normal		
201	Exterior/A06		Intacto			Normal		
202	Exterior/A06		Intacto			Normal		
203	Exterior/A06		Intacto			Normal		
204	Interior/A06		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379

CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
205	Exterior/A06		Intacto			Normal		
206	Exterior/A06		Intacto			Normal		
207	Exterior/A04		Intacto			Normal		
208	Exterior/A04		Intacto			Normal		
209	Exterior/A04		Intacto			Normal		
210	Exterior/A04		Intacto			Normal		
211	Exterior/A04		Intacto			Normal		
212	Exterior/A04		Intacto			Normal		
213	Exterior/A04		Intacto			Normal		
214	Exterior/A04		Intacto			Normal		
215	Exterior/A04		Intacto			Normal		
216	Exterior/A04		Intacto			Normal		
217	Exterior/A04		Intacto			Normal		
218	Exterior/A04		Intacto			Normal		
219	Exterior/A04		Intacto			Normal		
220	Exterior/A04		Intacto			Normal		
221	Exterior/A04		Intacto			Normal		
222	Exterior/A04		Intacto			Normal		
223	Exterior/A04		Intacto			Normal		
224	Exterior/A04		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
225	Interior/A04		Intacto			Normal		
226	Exterior/A04		Intacto			Normal		
227	Exterior/A04		Intacto			Normal		
228	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
229	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
230	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
231	Exterior/Rest 3		Intacto			Normal		
232	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
233	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
234	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
235	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
236	Exterior/A02TNort		Intacto			Normal		
237	Interior/CRE		Intacto			Normal		
238	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
239	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
240	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
241	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
242	Exterior/Portagens		Intacto			Normal		
243	Interior/Portagens		Intacto			Normal		
244	Interior/Portagens		Intacto			Normal		
245	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379

CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
246	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		
247	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		
248	Exterior/Bombas		Intacto			Normal		
249	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
250	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
251	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
252	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
253	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
254	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
255	Exterior/Oficinas		Intacto			Normal		
256	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
257	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
258	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
259	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
260	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
261	Interior/Nac		Intacto			Normal		
262	Interior/Nac		Intacto			Normal		
263	Interior/Nac		Intacto			Normal		
264	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
265	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
266	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
267	Exterior/Nac		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
268	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
269	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
270	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
271	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
272	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
273	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
274	Exterior/Nac		Intacto			Normal		
275	Exterior/Rest 4		Intacto			Normal		
276	Exterior/Rest 4		Intacto			Normal		
277	Exterior/Rest 4		Intacto			Normal		
278	Exterior/Rest 4		Intacto			Normal		
279	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
280	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
281	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
282	Exterior/Rest 5		Intacto			Normal		
283	Exterior/R07		Intacto			Normal		
284	Exterior/R07		Intacto			Normal		
285	Exterior/R07		Intacto			Normal		
286	Exterior/R07		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
287	Exterior/R07		Intacto			Normal		
288	Exterior/R07		Intacto			Normal		
289	Exterior/R07		Intacto			Normal		
290	Exterior/R07		Intacto			Normal		
291	Exterior/R07		Intacto			Normal		
292	Exterior/R07		Intacto			Normal		
293	Exterior/R07		Intacto			Normal		
294	Exterior/R07		Intacto			Normal		
295	Exterior/R07		Intacto			Normal		
296	Exterior/R07		Intacto			Normal		
297	Exterior/R07		Intacto			Normal		
298	Exterior/R07		Intacto			Normal		
299	Exterior/R07		Intacto			Normal		
300	Exterior/R07		Intacto			Normal		
301	Exterior/R07		Intacto			Normal		
302	Exterior/R07		Intacto			Normal		
303	Exterior/R07		Intacto			Normal		
304	Exterior/R07		Intacto			Normal		
305	Exterior/R07		Intacto			Normal		
306	Exterior/R07		Intacto			Normal		
307	Exterior/R07		Intacto			Normal		
308	Exterior/R07		Intacto			Normal		
309	Exterior/R07		Intacto			Normal		
310	Exterior/R07		Intacto			Normal		
311	Exterior/R07		Intacto			Normal		
312	Exterior/R07		Intacto			Normal		
313	Exterior/R07		Intacto			Normal		
314	Exterior/R07		Intacto			Normal		
315	Exterior/R07		Intacto			Normal		
316	Exterior/R07		Intacto			Normal		
317	Exterior/R07		Degradado		Isco Colocado	Normal		
318	Exterior/R07		Intacto			Normal		
319	Exterior/R07		Intacto			Normal		
320	Exterior/R07		Intacto			Normal		
321	Exterior/R04		Intacto			Normal		
322	Exterior/R04		Degradado		Isco Colocado	Normal		
323	Exterior/R04		Intacto			Normal		
324	Exterior/R04		Intacto			Normal		
325	Exterior/R04		Intacto			Normal		
326	Exterior/R04		Intacto			Normal		
327	Exterior/R04		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
328	Exterior/R04		Intacto			Normal		
329	Exterior/R04		Intacto			Normal		
330	Exterior/R04		Intacto			Normal		
331	Exterior/R04		Intacto			Normal		
332	Exterior/R04		Intacto			Normal		
333	Exterior/R04		Intacto			Normal		
334	Exterior/R04		Intacto			Normal		
335	Interior/R04		Intacto			Normal		
336	Exterior/R04		Intacto			Normal		
337	Exterior/R04		Intacto			Normal		
338	Interior/R04		Intacto			Normal		
339	Exterior/R04		Intacto			Normal		
340	Exterior/R04		Intacto			Normal		
341	Exterior/R04		Intacto			Normal		
342	Exterior/R04		Intacto			Normal		
343	Exterior/R04		Intacto			Normal		
344	Exterior/R04		Intacto			Normal		
345	Exterior/R04		Intacto			Normal		
346	Exterior/R04		Intacto			Normal		
347	Exterior/R04		Intacto			Normal		
348	Exterior/R04		Intacto			Normal		
349	Exterior/R04		Intacto			Normal		
350	Exterior/R04		Intacto			Normal		
351	Exterior/R02		Degradado		Isco Colocado	Normal		
352	Exterior/R02		Intacto			Normal		
353	Exterior/R02		Intacto			Normal		
354	Exterior/R02		Intacto			Normal		
355	Exterior/R02		Intacto			Normal		
356	Exterior/R02		Intacto			Normal		
357	Exterior/R02		Intacto			Normal		
358	Exterior/R02		Intacto			Normal		
359	Exterior/R02		Intacto			Normal		
360	Exterior/R02		Intacto			Normal		
361	Exterior/R02		Intacto			Normal		
362	Exterior/R02		Intacto			Normal		
363	Exterior/R02		Intacto			Normal		
364	Exterior/R02		Intacto			Normal		
365	Exterior/R02		Intacto			Normal		
366	Exterior/R02		Intacto			Normal		
367	Exterior/R02		Intacto			Normal		
368	Exterior/R02		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379

CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
369	Exterior/R02		Intacto			Normal		
370	Exterior/R02		Intacto			Normal		
371	Exterior/R02		Intacto			Normal		
372	Exterior/R02		Intacto			Normal		
373	Exterior/R02		Intacto			Normal		
374	Exterior/R02		Intacto			Normal		
375	Exterior/R02		Intacto			Normal		
376	Exterior/R02		Intacto			Normal		
377	Exterior/R02		Intacto			Normal		
378	Exterior/R02		Intacto			Normal		
379	Exterior/R02		Intacto			Normal		
380	Exterior/R02		Intacto			Normal		
381	Exterior/R02		Intacto			Normal		
382	Exterior/R02		Intacto			Normal		
383	Exterior/Rest 1		Intacto			Normal		
384	Exterior/Rest 1		Intacto			Normal		
385	Exterior/Rest 1		Intacto			Normal		
386	Exterior/Rest 1		Intacto			Normal		
387	Exterior/Rest 2		Intacto			Normal		
388	Exterior/Rest 2		Consumido	Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
389	Exterior/Rest 2		Intacto			Normal		
390	Exterior/Rest 2		Intacto			Normal		
391	Exterior/Depósito Água		Intacto			Normal		
392	Interior Depósito Água		Intacto			Normal		
393	Interior Depósito Água		Intacto			Normal		
394	Interior Depósito Interior		Intacto			Normal		
395	Exterior/Depósito Água		Intacto			Normal		
396	Exterior/A02		Intacto			Normal		
397	Exterior/A02		Intacto			Normal		
398	Exterior/A02		Intacto			Normal		
399	Exterior/Elevatória		Intacto			Normal		
400	Exterior/Elevatória		Intacto			Normal		
401	Interior/Elevatória		Intacto			Normal		
402	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
403	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
404	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
405	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
406	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
407	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
408	Exterior/Eco Área		Intacto			Normal		
409	Exterior/A07		Intacto			Normal		
410	Exterior/A07		Intacto			Normal		
411	Exterior/A07		Intacto			Normal		
412	Exterior/A07		Intacto			Normal		
413	Exterior/A07		Intacto			Normal		
414	Exterior/A07		Intacto			Normal		
415	Exterior/A07		Intacto			Normal		
416	Exterior/A07		Intacto			Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379



CERTIFICADO DE SERVIÇO Nº 92301223

Data: 2023-09-28

CLIENTE: 2560

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

POR PARTE DA PESTROCHAS:

- Manter a periodicidade das visitas estabelecidas.
- Avaliar e recomendar as ações necessárias a fim de minimizar o risco de reinfestações.

POR PARTE DO CLIENTE:

- Higienização frequente do armazém de matérias primas.
- Efectuar um controlo visual à chegada das matérias primas, antes da entrada nas instalações para prevenir o risco de possíveis reinfestações.
- Manter as portas fechadas, terrenos limpos e vegetação controlada de forma a não constituírem abrigo e alimento às pragas.
- Tapar fissuras, junções, zonas ocas, azulejos partidos de forma a dificultar o acesso às pragas evitando assim a sua propagação.
- Ter cuidado na lavagem do piso de forma a não molharem ou danificarem os iscos e telas colocados nos postos de engodo.
- Efectuar, sempre que mencionadas, todas as recomendações/correções indicadas pelos nossos técnicos.

CONCLUSÕES:

Para concluir, podemos afirmar que as medidas implementadas para o controlo de gestão de pragas são satisfatórios, estando o sistema implementado a ter a eficácia esperada.

Hora Início: 11:31 **Hora Fim:** 12:19

ASSINATURA DO TÉCNICO

YURE SANTANA; ADMILSON SANTANA

ASSINATURA DO CLIENTE

Pedro Palma

Nº Funcionário: 0

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC223/379