

CIAV: 800 250 250

TIPO VISITA: Monitorização

PRAGAS A CONTROLAR:	Controlo de blatídeos
Espécies Infestantes:	Periplaneta Americana
Ações Desenvolvidas:	Foi efectuado tratamento na rede de colectores
Indícios da Praga:	Presença Física
Metodologia:	Químicos: Aplicação de insecticida por pulverização
Grau Infestação:	Médio
As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?	Sim
Medidas Preventivas Estruturais:	Manter os ralos tapados e bem sifonados para evitar a entrada das pragas
Medidas Corretivas Estruturais:	xx
Medidas Preventivas Higiene:	xx
Medidas Corretivas Higiene:	xx
Medidas de Segurança:	Não aplicável

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Fendona	0,50 ML	Alfa-cipermetrina	Não há antídoto específico, tratamento sintomático

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Provecta	0,25 ML	Heptametiltrisiloxano/Óxido de alquileno	Não existe antídoto específico, tratamento sintomático

PRAGAS A CONTROLAR:	Controlo de murídeos
Espécies Infestantes:	Mus Musculus
Ações Desenvolvidas:	Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações
Indícios da Praga:	Excrementos Iscos Consumidos
Metodologia:	Químicos: Aplicação de Rodenticida
Grau Infestação:	Fraco
As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?	Sim
Medidas Preventivas Estruturais:	Manter as portas fechadas sempre que possível Manter os terrenos limpos e a vegetação controlada
Medidas Corretivas Estruturais:	Não mexer e não danificar os dispositivos colocados
Medidas Preventivas Higiene:	Inspeccionar as mercadorias antes de armazenar nas instalações
Medidas Corretivas Higiene:	Remover todo o alimento, debaixo das prateleiras de forma a evitar reinfestações
Medidas de Segurança:	Não aplicável

Produtos Aplicados

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Talon	200,00 gr	Brodifacume	Vitamina K1

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
Murideos								
1	Exterior/A01	Intacto				Normal		
2	Exterior/A01	Intacto				Normal		
3	Exterior/A01	Intacto				Normal		
4	Exterior/A01	Degradado			Isco Colocado	Normal		
5	Exterior/A01							Inacessível
6	Exterior/A01	Intacto				Normal		
7	Exterior/A01	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
8	Exterior/A01	Degradado			Isco Colocado	Destruido	Recolocado	
9	Exterior/A01	Degradado			Isco Colocado	Normal		
10	Exterior/A01	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
11	Exterior/A01	Degradado			Isco Colocado	Normal		
12	Exterior/A01	Intacto				Normal		
13	Exterior/A01	Intacto				Normal		
14	Exterior/A01	Intacto				Normal		
15	Exterior/A01	Intacto				Normal		
16	Exterior/A01	Intacto				Normal		
17	Exterior/A01	Intacto				Normal		
18	Exterior/A01	Intacto				Normal		
19	Exterior/01	Intacto				Normal		
20	Exterior/A01	Intacto				Normal		
21	Exterior/A01	Degradado			Isco Colocado	Normal		
22	Exterior/A03	Intacto				Normal		
23	Exterior/A03	Intacto				Normal		
24	Exterior/A03	Intacto				Normal		
25	Interior/A03	Intacto				Normal		
26	Exterior/A03	Intacto				Normal		
27	Exterior/A03	Intacto				Normal		
28	Exterior/A03	Intacto				Normal		
29	Exterior/A03	Intacto				Normal		
30	Exterior/A03	Intacto				Normal		
31	Exterior/A03							Desapareceu - recolocado
32	Exterior/A03	Intacto				Normal		
33	Exterior/A03	Intacto				Normal		
34	Exterior/A03	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
35	Exterior/A03	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
36	Exterior/A03	Intacto				Normal		
37	Exterior/A03	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
38	Exterior/A03	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
39	Exterior/A03	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
40	Exterior/A03	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
41	Exterior/A03	Intacto				Normal		
42	Exterior/A03	Intacto				Normal		
43	Exterior/A03	Intacto				Normal		
44	Exterior/A03	Intacto				Normal		
45	Exterior/A03							Desapareceu - partida
46	Exterior/A03	Intacto				Normal		
47	Exterior/A03	Intacto				Normal		
48	Exterior/A03	Intacto				Normal		
49	Exterior/A03	Intacto				Normal		
50	Exterior/A03	Intacto				Normal		
51	Exterior/A03	Intacto				Normal		
52	Exterior/A03	Intacto				Normal		
53	Exterior/A03	Intacto				Normal		
54	Exterior/A03	Intacto				Normal		
55	Exterior/A03	Intacto				Normal		
56	Exterior/A05	Intacto				Normal		
57	Interior/A05	Intacto				Normal		
58	Exterior/A05	Intacto				Normal		
59	Exterior/A05	Intacto				Normal		
60	Exterior/A05	Intacto				Normal		
61	Exterior/A05	Intacto				Normal		
62	Exterior/A05	Intacto				Normal		
63	Exterior/A03	Intacto				Normal		
64	Exterior/A05	Intacto				Normal		
65	Exterior/A05	Intacto				Normal		
66	Exterior/A05	Intacto				Normal		
67	Exterior/A05	Intacto				Normal		
68	Exterior/A05	Intacto				Normal		
69	Exterior/A05	Intacto				Normal		
70	Exterior/A05	Intacto				Normal		
71	Exterior/A05	Intacto				Normal		
72	Exterior/A05	Intacto				Normal		
73	Exterior/A05	Intacto				Normal		
74	Exterior/A05	Intacto				Normal		
75	Exterior/A05	Intacto				Normal		
76	Exterior/A07	Intacto				Normal		
77	Exterior/A07	Intacto				Normal		
78	Interior/A07	Intacto				Normal		
79	Exterior/A07	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271



CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
80	Exterior/A07	Intacto				Normal		
81	Exterior/A07	Intacto				Normal		
82	Exterior/A07	Intacto				Normal		
83	Exterior/A07	Intacto				Normal		
84	Exterior/A07	Intacto				Normal		
85	Exterior/A07	Intacto				Normal		
86	Exterior/A07	Intacto				Normal		
87	Exterior/A07	Intacto				Normal		
88	Exterior/A07	Intacto				Normal		
89	Exterior/A07	Intacto				Normal		
90	Exterior/A07	Intacto				Normal		
91	Exterior/A07	Intacto				Normal		
92	Exterior/A07	Intacto				Normal		
93	Exterior/A07	Intacto				Normal		
94	Exterior/A07	Intacto				Normal		
95	Exterior/A07	Intacto				Normal		
96	Exterior/A07	Intacto				Normal		
97	Exterior/A07	Intacto				Normal		
98	Exterior/A09	Intacto				Normal		
99	Exterior/A09	Intacto				Normal		
100	Interior/A09	Intacto				Normal		
101	Exterior/A09	Intacto				Normal		
102	Exterior/A09	Intacto				Normal		
103	Exterior/A09	Intacto				Normal		
104	Exterior/A09	Intacto				Normal		
105	Exterior/A09	Intacto				Normal		
106	Exterior/A09	Intacto				Normal		
107	Exterior/A09	Intacto				Normal		
108	Exterior/A09	Intacto				Normal		
109	Exterior/A09	Intacto				Normal		
110	Exterior/A09	Intacto				Normal		
111	Exterior/A09	Intacto				Normal		
112	Exterior/A09	Intacto				Normal		
113	Exterior/A09	Intacto				Normal		
114	Exterior/A09	Intacto				Normal		
115	Exterior/A09	Intacto				Normal		
116	Exterior/A09	Intacto				Normal		
117	Exterior/A09	Intacto				Normal		
118	Exterior/A09	Intacto				Normal		
119	Interior/A09	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
120	Interior/A11	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271



CIAV: 800 250 250

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
121	Exterior/A11	Intacto				Normal		
122	Exterior/A11	Intacto				Normal		
123	Exterior/A11	Intacto				Normal		
124	Exterior/A11	Intacto				Normal		
125	Exterior/A11	Intacto				Normal		
126	Exterior/A11	Intacto				Normal		
127	Exterior/A11	Intacto				Normal		
128	Exterior/A11	Intacto				Normal		
129	Exterior/A11	Intacto				Normal		
130	Exterior/A11	Intacto				Normal		
131	Exterior/A11	Intacto				Normal		
132	Exterior/A11	Intacto				Normal		
133	Exterior/A11	Intacto				Normal		
134	Exterior/A11	Intacto				Normal		
135	Exterior/A11	Intacto				Normal		
136	Exterior/A11	Intacto				Normal		
137	Exterior/A10	Intacto				Normal		
138	Exterior/A10	Intacto				Normal		
139	Exterior/A10	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
140	Exterior/A10	Intacto				Normal		
141	Exterior/A10	Intacto				Normal		
142	Exterior/A10	Intacto				Normal		
143	Exterior/A10	Intacto				Normal		
144	Exterior/A10	Intacto				Normal		
145	Exterior/A10	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
146	Exterior/A10	Intacto				Normal		
147	Exterior/A10	Intacto				Normal		
148	Exterior/A10	Intacto				Normal		
149	Exterior/A10	Intacto				Normal		
150	Exterior/A10	Intacto				Normal		
151	Exterior/A10	Intacto				Normal		
152	Exterior/A10	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
153	Exterior/A10	Intacto				Normal		
154	Exterior/A10	Intacto				Normal		
155	Exterior/A10	Intacto				Normal		
156	Exterior/A10	Intacto				Normal		
157	Exterior/A10	Intacto				Normal		
158	Exterior/A10	Intacto				Normal		
159	Exterior/A10	Intacto				Normal		
160	Exterior/A10	Intacto				Normal		
161	Exterior/A10	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
162	Exterior/A10	Intacto				Normal		
163	Exterior/A10	Intacto				Normal		
164	Exterior/A10	Intacto				Normal		
165	Exterior/A08	Intacto				Normal		
166	Exterior/A08	Intacto				Normal		
167	Exterior/A08	Intacto				Normal		
168	Exterior/A08	Intacto				Normal		
169	Exterior/A08	Intacto				Normal		
170	Exterior/A08	Intacto				Normal		
171	Exterior/A08	Intacto				Normal		
172	Exterior/A08	Intacto				Normal		
173	Exterior/A08	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruído	Recolocado	
174	Exterior/A08	Intacto				Normal		
175	Exterior/A08	Intacto				Normal		
176	Exterior/A08	Intacto				Normal		
177	Exterior/A08	Intacto				Normal		
178	Exterior/A08	Intacto				Normal		
179	Exterior/A08	Intacto				Normal		
180	Exterior/A08	Intacto				Normal		
181	Exterior/A08	Intacto				Normal		
182	Exterior/A08	Intacto				Normal		
183	Interior/A08	Intacto				Normal		
184	Exterior/A08	Intacto				Normal		
185	Exterior/A08	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruído	Recolocado	
186	Exterior/A06	Intacto				Normal		
187	Exterior/A06	Intacto				Normal		
188	Exterior/A06	Intacto				Normal		
189	Exterior/A06	Intacto				Normal		
190	Exterior/A06	Intacto				Normal		
191	Exterior/A06	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruído	Recolocado	
192	Exterior/A06	Degradado			Isco Colocado	Normal		
193	Exterior/A06	Intacto				Normal		
194	Exterior/A06	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruído	Recolocado	
195	Exterior/A06	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruído	Recolocado	
196	Exterior/A06	Intacto				Normal		
197	Exterior/A06	Intacto				Normal		
198	Exterior/A06	Intacto				Normal		
199	Exterior/A06	Intacto				Normal		
200	Exterior/A06	Intacto				Normal		
201	Exterior/A06	Intacto				Normal		
202	Exterior/A06	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
203	Exterior/A06	Intacto				Normal		
204	Interior/A06	Intacto				Normal		
205	Exterior/A06	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
206	Exterior/A06	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
207	Exterior/A04	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
208	Exterior/A04	Intacto				Normal		
209	Exterior/A04	Intacto				Normal		
210	Exterior/A04	Intacto				Normal		
211	Exterior/A04	Intacto				Normal		
212	Exterior/A04	Intacto				Normal		
213	Exterior/A04	Intacto				Normal		
214	Exterior/A04	Intacto				Normal		
215	Exterior/A04	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
216	Exterior/A04	Intacto				Normal		
217	Exterior/A04	Intacto				Normal		
218	Exterior/A04	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
219	Exterior/A04	Intacto				Normal		
220	Exterior/A04	Intacto				Normal		
221	Exterior/A04	Intacto				Normal		
222	Exterior/A04	Intacto				Normal		
223	Exterior/A04	Intacto				Normal		
224	Exterior/A04	Intacto				Normal		
225	Interior/A04	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
226	Exterior/A04	Intacto				Normal		
227	Exterior/A04	Intacto				Normal		
228	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
229	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
230	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
231	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
232	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
233	Exterior/A02TNort	Degradado			Isco Colocado	Normal		
234	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
235	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
236	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
237	Interior/CRE	Intacto				Normal		
238	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
239	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
240	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
241	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
242	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
243	Interior/Portagens	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
244	Interior/Portagens	Intacto				Normal		
245	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
246	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
247	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
248	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
249	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
250	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
251	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
252	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
253	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
254	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
255	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
256	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
257	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
258	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
259	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
260	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
261	Interior/Nac	Intacto				Normal		
262	Interior/Nac	Intacto				Normal		
263	Interior/Nac	Intacto				Normal		
264	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
265	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
266	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
267	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
268	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
269	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
270	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
271	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
272	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
273	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
274	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
275	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
276	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
277	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
278	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
279	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
280	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
281	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
282	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
283	Exterior/R07	Intacto				Normal		
284	Exterior/R07	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
285	Exterior/R07	Intacto				Normal		
286	Exterior/R07	Intacto				Normal		
287	Exterior/R07	Intacto				Normal		
288	Exterior/R07	Intacto				Normal		
289	Exterior/R07	Intacto				Normal		
290	Exterior/R07	Intacto				Normal		
291	Exterior/R07	Intacto				Normal		
292	Exterior/R07	Intacto				Normal		
293	Exterior/R07	Intacto				Normal		
294	Exterior/R07	Intacto				Normal		
295	Exterior/R07	Intacto				Normal		
296	Exterior/R07	Intacto				Normal		
297	Exterior/R07	Intacto				Normal		
298	Exterior/R07	Intacto				Normal		
299	Exterior/R07	Intacto				Normal		
300	Exterior/R07	Intacto				Normal		
301	Exterior/R07	Intacto				Normal		
302	Exterior/R07	Intacto				Normal		
303	Exterior/R07	Intacto				Normal		
304	Exterior/R07	Intacto				Normal		
305	Exterior/R07	Intacto				Normal		
306	Exterior/R07	Intacto				Normal		
307	Exterior/R07	Intacto				Normal		
308	Exterior/R07	Intacto				Normal		
309	Exterior/R07	Intacto				Normal		
310	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
311	Exterior/R07	Intacto				Normal		
312	Exterior/R07	Intacto				Normal		
313	Exterior/R07	Intacto				Normal		
314	Exterior/R07	Intacto				Normal		
315	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
316	Exterior/R07	Intacto				Normal		
317	Exterior/R07	Intacto				Normal		
318	Exterior/R07	Intacto				Normal		
319	Exterior/R07	Intacto				Normal		
320	Exterior/R07	Intacto				Normal		
321	Exterior/R04	Intacto				Normal		
322	Exterior/R04	Intacto				Normal		
323	Exterior/R04	Intacto				Normal		
324	Exterior/R04	Intacto				Normal		
325	Exterior/R04	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
326	Exterior/R04	Intacto				Normal		
327	Exterior/R04	Intacto				Normal		
328	Exterior/R04	Intacto				Normal		
329	Exterior/R04	Intacto				Normal		
330	Exterior/R04	Intacto				Normal		
331	Exterior/R04	Intacto				Normal		
332	Exterior/R04	Intacto				Normal		
333	Exterior/R04	Intacto				Normal		
334	Exterior/R04	Intacto				Normal		
335	Interior/R04	Intacto				Normal		
336	Exterior/R04	Intacto				Normal		
337	Exterior/R04	Intacto				Normal		
338	Interior/R04	Intacto				Normal		
339	Exterior/R04	Intacto				Normal		
340	Exterior/R04	Intacto				Normal		
341	Exterior/R04	Intacto				Normal		
342	Exterior/R04	Intacto				Normal		
343	Exterior/R04	Intacto				Normal		
344	Exterior/R04	Intacto				Normal		
345	Exterior/R04	Intacto				Normal		
346	Exterior/R04	Intacto				Normal		
347	Exterior/R04	Intacto				Normal		
348	Exterior/R04	Intacto				Normal		
349	Exterior/R04	Intacto				Normal		
350	Exterior/R04	Intacto				Normal		
351	Exterior/R02	Intacto				Normal		
352	Exterior/R02	Intacto				Normal		
353	Exterior/R02	Intacto				Normal		
354	Exterior/R02	Intacto				Normal		
355	Exterior/R02	Intacto				Normal		
356	Exterior/R02	Intacto				Normal		
357	Exterior/R02	Intacto				Normal		
358	Exterior/R02	Intacto				Normal		
359	Exterior/R02	Intacto				Normal		
360	Exterior/R02	Intacto				Normal		
361	Exterior/R02	Intacto				Normal		
362	Exterior/R02	Intacto				Normal		
363	Exterior/R02	Intacto				Normal		
364	Exterior/R02	Intacto				Normal		
365	Exterior/R02	Intacto				Normal		
366	Exterior/R02	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
367	Exterior/R02	Intacto				Normal		
368	Exterior/R02	Intacto				Normal		
369	Exterior/R02	Intacto				Normal		
370	Exterior/R02	Intacto				Normal		
371	Exterior/R02	Intacto				Normal		
372	Exterior/R02	Intacto				Normal		
373	Exterior/R02	Intacto				Normal		
374	Exterior/R02	Intacto				Normal		
375	Exterior/R02	Intacto				Normal		
376	Exterior/R02	Intacto				Normal		
377	Exterior/R02	Intacto				Normal		
378	Exterior/R02	Intacto				Normal		
379	Exterior/R02	Intacto				Normal		
380	Exterior/R02	Intacto				Normal		
381	Exterior/R02	Intacto				Normal		
382	Exterior/R02	Intacto				Normal		
383	Exterior/Rest 1	Intacto				Normal		
384	Exterior/Rest 1	Intacto				Normal		
385	Exterior/Rest 1	Intacto				Normal		
386	Exterior/Rest 1	Intacto				Normal		
387	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
388	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
389	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
390	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
391	Exterior/Depósito Água	Intacto				Normal		
392	Interior Depósito Água	Intacto				Normal		
393	Interior Depósito Água	Intacto				Normal		
394	Interior Depósito Interior	Intacto				Normal		
395	Exterior/Depósito Água	Intacto				Normal		
396	Exterior/A02	Intacto				Normal		
397	Exterior/A02	Intacto				Normal		
398	Exterior/A02	Intacto				Normal		
399	Exterior/Elevatória	Intacto				Normal		
400	Exterior/Elevatória	Intacto				Normal		
401	Interior/Elevatória	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271


CIAV: 800 250 250
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
402	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
403	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
404	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
405	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
406	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
407	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
408	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
409	Exterior/A07	Intacto				Normal		
410	Exterior/A07	Intacto				Normal		
411	Exterior/A07	Consumido		Mus musculus	Isco Colocado	Normal		
412	Exterior/A07	Intacto				Normal		
413	Exterior/A07	Intacto				Normal		
414	Exterior/A07	Intacto				Normal		
415	Exterior/A07	Intacto				Normal		
416	Exterior/A07	Intacto				Normal		

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271



CERTIFICADO DE SERVIÇO Nº 92400588

Data: 2024-05-23

CLIENTE: 2560

Marl - Mercado Abastecedor Da Região De Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

POR PARTE DA PESTROCHAS:

- Manter a periodicidade das visitas estabelecidas.
- Avaliar e recomendar as ações necessárias a fim de minimizar o risco de reinfestações.

POR PARTE DO CLIENTE:

- Higienização frequente do armazém de matérias primas.
- Efectuar um controlo visual à chegada das matérias primas, antes da entrada nas instalações para prevenir o risco de possíveis reinfestações.
- Manter as portas fechadas, terrenos limpos e vegetação controlada de forma a não constituírem abrigo e alimento às pragas.
- Tapar fissuras, junções, zonas ocas, azulejos partidos de forma a dificultar o acesso às pragas evitando assim a sua propagação.
- Ter cuidado na lavagem do piso de forma a não molharem ou danificarem os iscos e telas colocados nos postos de engodo.
- Efetuar, sempre que mencionadas, todas as recomendações/correções indicadas pelos nossos técnicos.

CONCLUSÕES:

Para concluir, podemos afirmar que as medidas implementadas para o controlo de gestão de pragas são satisfatórios, estando o sistema implementado a ter a eficácia esperada.

Hora Início: 09:12 **Hora Fim:** 16:29

ASSINATURA DO TÉCNICO

ASSINATURA DO CLIENTE

YURE SANTANA; ALEXANDRE SERRÃO; CARLOS MIGUEL;
CRISTINO SOUSA

Isabel Santos

Nº Funcionário: 0

Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC224/271